



ENERGY MEGA 2.0

CARGADOR CON CORRIENTE ADAPTABLE

ENERGY
MEGA 2.0
65W

ENERGY
MEGA 2.0
100W

Elige tu
producto



Click your
product



ES
ESPAÑOL

EN
ENGLISH

ES
ESPAÑOL

EN
ENGLISH

65W/100W
MANUAL DE USUARIO

www.foxbox.com.ar



Garantía legal y contractual

Su producto FOXBOX está respaldado por una garantía contractual de seis (6) meses a partir de la fecha de compra, que cubre exclusivamente defectos de fabricación o funcionamiento original, siempre que haya sido utilizado en condiciones normales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Esta garantía contractual se otorga sin perjuicio de los derechos mínimos que la legislación de protección al consumidor del país de compra reconoce al consumidor. Cuando dicha normativa establezca un plazo mayor o condiciones más favorables, éstas prevalecerán sobre el presente texto.

Para hacer valer la garantía, el consumidor deberá presentar: 1) Producto, 2) Comprobante de compra (factura o ticket) y 3) Embalaje original.

Información Regional: Para conocer el plazo específico de la garantía en su país y la información de contacto del representante local, por favor visite nuestro sitio web en www.foxbox.com.ar/garantia

Responsable de la garantía en Latinoamérica

Bizbox S.A.S. - CUIT 30-71589323-8
Dirección: Andrés María Ampere 6150, Ciudad de Córdoba,
Argentina
Correo: atencionalcliente@foxbox.com.ar

Centros de servicio y condiciones ampliadas en
www.foxbox.com.ar/garantia




Salidas combinadas


1 puerto



2 puertos



3 puertos



ENERGY

MEGA 2.0 65W

ES
ESPAÑOL

Especificaciones del producto

Entrada: 100-240V~50/60Hz 1.5A

Salida CC: 65W Max

USB-C 1 y 2: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A,
20V=3.25A (65W Max)

USB-A: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A (18W Max)



C1+C2: 45W + 18W (63W Max)

C1+A: 45W + 18W (63W Max)

C2+A: 5V=3A (15W Max)


C1+C2+A: 45W+15W (60W Max)

Versiones de conectores disponibles





Salidas combinadas





1 puerto




2 puertos



3 puertos



4 puertos



ENERGY

MEGA 2.0 100W

ES
ESPAÑOL

Especificaciones del producto

Entrada: 100-240V~50/60Hz 2.5A

Salida CC: 100W Max

USB-C 1: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A
(100W Max)

USB-C 2: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A,
20V=3.25A (65W Max)

USB-A 1 y 2: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A (18W Max)
C1+C2: 65W+30W (95W Max)

C1+A1 ó A2: 45W+18W (63W Max)

C2+A1: 5V=3A (15W Max)

C2+A2: 65W+18W (83W Max)

A1+A2: 18W+18W (36W Max)

C1+A1+A2: 45W+18W+18W (81W Max)



C1+C2+A1: 65W+15W (80W Max)

C1+C2+A2: 45W+30W+18W (93W Max)

C2+A1+A2: 15W+18W (33W Max)

C1+C2+A1+A2: 45W+15W+18W (78W Max)

Versiónes de conectores disponibles



Advertencias

1. Lea atentamente las indicaciones sobre el cuerpo del cargador.
2. La temperatura ambiente máxima alrededor de la unidad no debe exceder la indicada en su etiqueta. En su defecto, tomar como referencia 35° como temperatura ambiente máxima.
3. Al conectar la unidad a la alimentación eléctrica y al equipo respectivamente debe asegurarse que la tensión sea la indicada en la misma.
4. Esta unidad puede usarse solamente con los equipos de tecnología detallados en su etiqueta. En su defecto el consumo de los equipos conectados a la salida de la fuente no debe exceder lo indicado en la unidad.
5. No debe utilizarse en intemperie ni recibir salpicaduras.
6. En caso de que la unidad haya recibido golpes, se observen daños en la cubierta de protección, o fallas, la misma no debe usarse y debe ser llevada a reparar exclusivamente por personal técnicamente capacitado, designado por la empresa importadora del producto y/o responsable legal.
7. El aparato debe ser instalado en un tomacorriente visible y de fácil acceso, para asegurar su rápida desconexión.

8. Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluso niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimiento, a menos que reciban instrucciones adecuadas sobre la utilización del aparato y bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad.

9. Este producto no es un juguete para niños. Solamente debe ser utilizado por mayores de 8 años.

10. El tomacorriente de alimentación debe encontrarse lo mas cerca del equipo y ser fácilmente accesible.

11. Desenchufe el cargador del tomacorriente cuando no se encuentre en uso.




Output combination


1 port



2 ports



3 ports



ENERGY

MEGA 2.0 65W

EN
ENGLISH

Product specifications

Input: 100-240V~50/60Hz 1.5A

Output CC: 65W Máx

USB-C 1 y 2: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A,
20V=3.25A (65W Max)

USB-A: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A (18W Max)



C1+C2: 45W + 18W (63W Max)

C1+A: 45W + 18W (63W Max)

C2+A: 5V=3A (15W Max)


C1+C2+A: 45W+15W (60W Max)

Plug versions available




Output combination





1 port




2 ports



3 ports



4 ports



Product specifications

Input: 100-240V~50/60Hz 2.5A

Output CC: 100W Máx

USB-C 1: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A
(100W Max)

USB-C 2: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A,
20V=3.25A (65W Max)

USB-A 1 y 2: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A (18W Max)

C1+C2: 65W+30W (95W Max)

C1+A1 ó A2: 45W+18W (63W Max)

C2+A1: 5V=3A (15W Max)

C2+A2: 65W+18W (83W Max)

A1+A2: 18W+18W (36W Max)

C1+A1+A2: 45W+18W+18W (81W Max)



C1+C2+A1: 65W+15W (80W Max)

C1+C2+A2: 45W+30W+18W (93W Max)

C2+A1+A2: 15W+18W (33W Max)

C1+C2+A1+A2: 45W+15W+18W (78W Max)

Plug versions available



Warnings

1. Carefully read the indications on the charger body.
2. The maximum ambient temperature around the unit should not exceed that indicated on the label. Otherwise, take 35° as the maximum ambient temperature.
3. When connecting the unit to the power supply and to the equipment respectively, make sure that the voltage is the one indicated on the power supply.
4. This unit can only be used with the technology equipment detailed on its label. Otherwise, the power consumption of the equipment connected to the power supply output must not exceed that indicated on the unit.
5. It should not be used outdoors and should not be splashed.
6. In case the unit has received blows, damage to the protection cover, or failures, it should not be used and should be repaired only by technically qualified personnel, designated by the importer of the product and/or legally responsible.
7. The appliance must be installed in a visible and easily accessible socket to ensure its quick disconnection.

8. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given adequate instruction in the use of the appliance and are under the supervision of a person responsible for their safety.
9. This product is not a toy for children. It should only be used by children over 8 years of age.
10. The power outlet should be located as close to the equipment as possible and should be easily accessible.
11. Unplug the charger from the outlet when not in use.